

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

1239/CPR/0801703

En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 09 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se certifica que el

Producto de construcción:	Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos.
Alcance de la certificación: (referencias):	1901 (H, E, ERL, T) <i>Las referencias incluidas en la serie certificada se describen en el anexo adjunto a este certificado</i>
Clasificación del producto:	Ver Anexo
Suministrado y Fabricado por:	DOM-MCM, S.A.U. C/ Artapadura, nº 12 01013 VITORIA (Araba)

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y a ensayos adicionales de muestras tomadas en fábrica conforme a un plan de ensayos preestablecidos y que el organismo notificado TECNALIA R&I CERTIFICACION S.L. ha llevado a cabo los ensayos iniciales de tipo para las características relevantes del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza el seguimiento periódico, la evaluación y aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma

EN 12209:2003 + EN 12209:2003/AC:2005

y que el producto cumple con los requisitos mínimos exigidos. Los dígitos señalados (*), hacen referencia a las características esenciales recogidas en la tabla ZA.1 de la norma y por lo tanto, son los únicos dígitos cubiertos por la acreditación ENAC.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: SISTEMA 1

Fecha de entrada de vigor: 30/11/2007
Fecha de actualización: 22/01/2024
Válido hasta: 28/02/2026
Nº serie: 080170314-E

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente



Este documento faculta al fabricante para fijar el marcado CE.

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por TECNALIA R&I CERTIFICACION.

El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.tecnaliacertificacion.com.

ANEXO CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES 1239/CPR/0801703

Producto de construcción: Cerraduras mecánicas.

Referencias	Denominación
1901 (H, E, ERL, T)	<p>Cerradura mecánica con palanca y, nueca partida (E, T) o nueca única (H, ERL):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con dispositivo antitarjeta - Entrada: 60 ó 70 mm - Frente de 23 mm de ancho y 3 mm de espesor, en acero inoxidable o pintado en oro. - Picaporte de acero - Con palanca - Cerradero 1601/1601M/1901H en acero inoxidable o pintado en oro.

De acuerdo con los ensayos iniciales de tipo, la clasificación del dispositivo es la siguiente:

	Dígito 1	Dígito 2	Dígito 3	Dígito 4	Dígito 5	Dígito 6	Dígito 7	Dígito 8	Dígito 9	Dígito 10	Dígito 11
ENTRADA 60 mm	3*	M*	8*	1*	0	C	1	B	A	2	0
ENTRADA 70 mm	3*	M*	8*	1*	0	C	1	B	C	2	0

En donde:

- Dígito 1 - Categoría de uso
- Dígito 2 - Durabilidad
- Dígito 3 - Masa de puerta y fuerza de cierre
- Dígito 4 - Aptitud para el uso en puertas cortafuego/estancas al humo
- Dígito 5 - Seguridad de las personas
- Dígito 6 - Resistencia a la corrosión y a la temperatura
- Dígito 7 - Seguridad de bienes y resistencia al taladrado
- Dígito 8 - Campo de aplicación de la puerta
- Dígito 9 - Tipo de maniobra de la llave y bloqueo
- Dígito 10 - Tipo de maniobra de la nueca
- Dígito 11 - Identificación de la llave