

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

1239/CPR/0801708

En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 09 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se certifica que el

Producto de construcción: **Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos.**

Alcance de la certificación: **SERIE INSTITUCIONAL (SI05 y SI06)**
(referencias): *Las referencias incluidas en la serie certificada se describen en el anexo adjunto a este certificado*

Clasificación del producto: **Ver Anexo**

Suministrado y Fabricado por: **DOM-MCM, S.A.U.
C/ Artapadura, nº 12
01013 VITORIA (Araba)**

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y a ensayos adicionales de muestras tomadas en fábrica conforme a un plan de ensayos preestablecidos y que el organismo notificado TECNALIA R&I CERTIFICACION S.L. ha llevado a cabo los ensayos iniciales de tipo para las características relevantes del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza el seguimiento periódico, la evaluación y aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma

EN 12209:2003 + EN 12209:2003/AC:2005

y que el producto cumple con los requisitos mínimos exigidos. Los dígitos señalados (*), hacen referencia a las características esenciales recogidas en la tabla ZA.1 de la norma y por lo tanto, son los únicos dígitos cubiertos por la acreditación ENAC.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **SISTEMA 1**



Fecha de entrada de vigor: **25/02/2010**
Fecha de actualización: **01/12/2021**
Válido hasta: **28/02/2023**
Nº serie: **080170808-E**

Este documento faculta al fabricante para fijar el marcado CE.

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por TECNALIA R&I CERTIFICACION.

El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.tecnaliacertificacion.com

ANEXO

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

1239/CPR/0801708

Producto de construcción: Cerraduras mecánicas.

Referencias	Denominación
SI 05xxxxAx11	Cerradura mecánica con palanca y nueca única: - Con dispositivo antitarjeta. - Entrada: 60 ó 70 mm. - Frente: - Canto recto o redondo. - Anchura de 23 mm y espesor de 3 mm. - En acero latonado o inoxidable. - Picaporte de acero. - Con palanca. - Cerradero SI01 en acero latonado o inoxidable.
SI 06xxxxx11	Cerradura mecánica con palanca y nueca partida: - Con dispositivo antitarjeta - Entrada: 60 ó 70 mm. - Frente: - Canto recto o redondo. - Anchura de 23 mm y espesor de 3 mm. - En acero latonado o inoxidable. - Picaporte de acero. - Con palanca. - Cerradero SI01 en acero latonado o inoxidable.

De acuerdo con los ensayos iniciales de tipo, la clasificación de los dispositivos es la siguiente:

	Dígito 1	Dígito 2	Dígito 3	Dígito 4	Dígito 5	Dígito 6	Dígito 7	Dígito 8	Dígito 9	Dígito 10	Dígito 11
ENTRADA 60 mm	3*	M*	8*	1*	0	C	1	B	A	2	0
ENTRADA 70 mm	3*	M*	8*	1*	0	C	1	B	C	2	0

En donde:

- Dígito 1 - Categoría de uso.
- Dígito 2 - Durabilidad.
- Dígito 3 - Masa de puerta y fuerza de cierre.
- Dígito 4 - Aptitud para el uso en puertas cortafuego/estancas al humo.
- Dígito 5 - Seguridad de las personas.
- Dígito 6 - Resistencia a la corrosión y a la temperatura.
- Dígito 7 - Seguridad de bienes y resistencia al taladrado.
- Dígito 8 - Campo de aplicación de la puerta.
- Dígito 9 - Tipo de maniobra de la llave y bloqueo.
- Dígito 10 - Tipo de maniobra de la nueca.
- Dígito 11 - Identificación de la llave.